



Español ▾



Panel

Detalles de la tarea

Evaluación técnica ()**Documentación ()****Lista de verificación****+ Lista de verificación AT: ()****- Lista de verificación: ()**

¿El área generada para la propuesta de contrato de concesión, en solicitudes de cauce / cauce y ribera, se ajusta con lo definido en el Artículo 64 de la ley 685 de 2001?

No aplica

El área de la propuesta es cruzada por 5 fuentes hídricas (Drenaje sencillo) con trayectos de corriente de agua en cauce y ribera. De acuerdo a la información registrada en el módulo Evaluación PCC SIGM Anna Minería y la información disponible en el Sistema de Gestión Documental de la Gobernación de Antioquia, el área de la propuesta NO TENDRÁ INTERVENCIÓN EN CAUCE Y RIBERA, por lo tanto, estas zonas se entienden excluidas de pleno derecho.

Error al preparar la visualización de la página actual



¿Se presentaron todos los permisos requeridos para las zonas restringidas existentes en el área de la propuesta?

No aplica

A la fecha de la presente evaluación técnica el área de la propuesta no se evidencia superpuesta parcial o total con Zonas Restringidas que requieren presentación de permisos. El área de la propuesta presenta superposición: Total, con la Zona Macrofocalizada ID_ 396 de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. No se realiza recorte, zonas de carácter INFORMATIVA, se podrá realizar actividad minera siempre cuando no exista orden judicial que lo impida. Total, con el Área Basamento Cristalino del Mapa de Tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - Infraestructura Energética. No se realiza recorte, zonas de carácter INFORMATIVA.

¿El área de la propuesta se encuentra libre de superposiciones con áreas excluibles de la minería?

No aplica

A la fecha de la presente evaluación técnica el área de la propuesta se evidencia libre de superposiciones con Áreas Excluibles de la Minería.

El Formato A, cumple con los requisitos del Programa Mínimo Exploratorio, establecido en el Anexo de la Resolución 143 de 2017 de la Agencia Nacional de Minería?

Cumple

El Programa Mínimo Exploratorio – Formato A, CUMPLE con lo establecido en la Resolución No. 143 de 29 de marzo de 2017. Se recomienda (si se otorga el título minero) llevar a cabo a cabo cada una de las actividades de soporte ambiental según las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución No. 143 del 29 de marzo de 2017 y guardando medición con cada una de las actividades exploratorias.

La justificación técnica a las modificaciones de las actividades exploratorias y manejos ambientales realizadas al Formato A, cumple con los requisitos del Programa Mínimo Exploratorio, establecidos en el Anexo de la Resolución 143 de 2017 de la Agencia Nacional de Minería?

No aplica

De acuerdo al módulo Evaluación PCC AnnA Minería y lo manifestado por el proponente, no se realizan modificaciones en las actividades exploratorias y manejos ambientales registrados en el Programa Mínimo Exploratorio – Formato A, que sean sujetas de presentar justificación técnica.

Error al preparar la visualización de la página actual

¿El proponente adjuntó documento en el cual el profesional técnico acepta la refrendación para el presente trámite?

Cumple

El proponente anexo al sistema el documento donde la Ingeniera de Minas y Metalurgia Luz Karime Rivera Pinzón (70020) acepta la refrendación de la solicitud Propuesta Contrato de Concesión No LIN-11551, se asignó en el SIGM AnnA Minería a la profesional para la refrendación de la solicitud Propuesta Contrato de Concesión, donde se expresa "(...) manifiesto que cumplo con los requisitos exigidos para refrendar los documentos de orden técnico que acompañen la propuesta/trámite presentación(o) por el solicitante/titular que me esta designando como refrendador.

¿Se allegó copia de la matricula profesional del ingeniero que refrendó los documentos técnicos?

Cumple

El proponente anexo al sistema la copia de la matricula profesional de la Ingeniera de Minas y Metalurgia Luz Karime Rivera Pinzón (70020).

¿El profesional que refrenda los documentos técnicos que acompañan la propuesta es competente de acuerdo con el artículo 270 de la ley 685 de 2001, complementado por la ley 926 de 2004?

Cumple

Se descarga y anexa el certificado COPNIA de la Ingeniera de Minas y Metalurgia Luz Karime Rivera Pinzón (70020). NO registra antecedentes disciplinarios ético - profesionales. El profesional es competente de acuerdo con el artículo 270 Ley 685 de 2001, complementado por la Ley 926 de 2004.

¿El(los)municipio donde se encuentra ubicada el área de la propuesta está(n) concertado(s)?

No cumple

El área de la propuesta se ubica dentro del municipio de SANTA ROSA DE OSOS (Antioquia), el cual NO tiene aún acta de concertación.

■ Recomendación/Decisión

¿Es viable técnicamente? Si

Error al preparar la visualización de la página actual

■ Conclusiones de la evaluación**Comentarios:**

La presente evaluación técnica de la propuesta No. LIN-11551, se realiza con base en la información existente en el SIGM Anna Minería y el SGD de la Gobernación de Antioquia, se evidencia dentro del área de la propuesta: 1. Cinco (5) fuentes hídricas (Drenaje sencillo) con trayectos de corriente de agua en cauce y ribera. De acuerdo al módulo Evaluación PCC SIGM Anna Minería y la información del SGD de la Gobernación de Antioquia, la propuesta **NO TENDRÁ INTERVENCIÓN EN CAUCE Y RIBERA**, por lo tanto, estas zonas se entienden excluidas de pleno derecho. 2. No se evidencia superpuesta parcial o total con Zonas Restringidas que requiera presentación de permisos. 3. Se evidencia libre de superposiciones con Áreas Excluibles de la Minería. 4. Superposición Total, con la Zona Macrofocalizada ID_ 396 de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas. No se realiza recorte, zonas de carácter INFORMATIVA, se podrá realizar actividad minera siempre cuando no exista orden judicial que lo impida. Total, con el Área Basamento Cristalino del Mapa de Tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos - Infraestructura Energética. No se realiza recorte, zonas de carácter INFORMATIVA. 5. Se ubica dentro del municipio de SANTA ROSA DE OSOS (Antioquia), el cual **NO** tiene aún acta de concertación. 6. El Programa Mínimo Exploratorio – Formato A, **CUMPLE** con lo establecido en la Resolución No. 143 de 29 de marzo de 2017, no se realizan modificaciones en las actividades exploratorias y manejos ambientales registrados. Se recomienda (si se otorga el título minero) llevar a cabo cada una de las actividades de soporte ambiental según las especificaciones técnicas establecidas en la Resolución No. 143 del 29 de marzo de 2017 y guardando correlación con cada una de las actividades exploratorias. 7. Se anexo al sistema documento donde la Ingeniera de Minas y Metalurgia Luz Karime Rivera Pinzón (70020) acepta la refrendación de la solicitud Propuesta Contrato de Concesión No LIN-11551, se asignó en el SIGM Anna Minería a la profesional para la refrendación de la solicitud donde se expresa “(...) manifiesto que cumplo con los requisitos exigidos para refrendar los documentos de orden técnico que acompañen la propuesta/trámite presentada(o) por el solicitante/titular que me esta designando como refrendador. Adicionalmente manifiesto mi conformidad con el procedimiento establecido en el sistema SIGM, y entiendo que en el momento que un solicitante o titular inscriba mi nombre o número de usuario en la categoría de refrendador, se surtirá el siguiente procedimiento (...)”. Se anexo al sistema la copia de la matricula profesional, se descarga y anexa el certificado COPNIA de la profesional, **NO** registra antecedentes disciplinarios ético - profesionales. El profesional es competente de acuerdo con el artículo 270 Ley 685 de 2001, complementado por Ley 926 de 2004. (El evaluador no se responsabiliza por coberturas geográficas ausentes o presentes después del momento de la evaluación ni por los cálculos automáticos o bloqueos de celdas en la información técnica generada por la plataforma).

Haga clic en el botón 'Atrás' para regresar a la página anterior

← Atrás

Error al preparar la visualización de la página actual



Error al preparar la visualización de la página actual