



Cali, 04-09-2026 15:44 PM

Señor (a) (es):

**CALIZA EL PORTACHUELO S.A.S.**

**Email:** beatrizmazorra@yahoo.com, gerenciaportachuelo@gmail.com, hfggil@hotmail.com

**Teléfono:** 6023451289

**Celular:** 3103734256

**Dirección:** Calle 10 # 43-55

**Departamento:** Valle

**Municipio:** Cali

Acuso recibo de su comunicación presentada ante la Agencia Nacional de Minería -ANM, con radicado No. 20261004824032 del 24 de agosto de 2026, mediante la cual solicita: *"Por medio del presente, como beneficiarios del título 6316 nos permitimos solicitar Certificación para el Uso de Explosivos, con destino al Departamento de Control de Comercio, Armas, Municiones y Explosivos del Ejército Nacional de Colombia (DCCA) para la vigencia del año 2026, conforme al programa de trabajos y obras -PTO-. Lo anterior, con el fin de obtener el cupo de explosivos y a su vez lograr realizar la compra del material requerido para el periodo septiembre a diciembre del 2026, necesario para el desarrollo de las actividades propias de la etapa en que se encuentra el título minero 6316. En consecuencia, se agradece la disposición y colaboración de su equipo de trabajo para emitir la respectiva certificación a fin de continuar los trámites ante el DCCA".*

**VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SEGURIDAD MINERA  
PUNTO DE ATENCIÓN REGIONAL CALI**

**SUMINISTRO DE INFORMACIÓN PARA EL USO DE EXPLOSIVOS No. 6316  
- 2026**

La Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera, informa que la SOCIEDAD CALIZA EL PORTACHUELO S.A.S titular del CONTRATO DE CONCESIÓN DE MEDIANA MINERÍA No. 6316 requiere para el desarrollo de las actividades mineras en el área del referido título, el uso de explosivo, teniendo en cuenta la siguiente información que reposa en el expediente:

|                                                              |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mineral</b>                                               | CALIZA                                                                                                                                                                                   |
| <b>Descripción del área donde se ubica el título minero.</b> | El Contrato de Concesión No. 6316, se encuentra ubicado en jurisdicción del Municipio de YUMBO Departamento del VALLE DEL CAUCA. Cuenta con un área total otorgada de 210,7600 hectáreas |
| <b>Fecha de Inscripción en el RMN</b>                        | El título minero No. 6316 fue inscrito en el R.M.N el 27/JUN/1990. Consultado el sistema de Anna Minería, a la fecha, el título minero                                                   |




|                                                                                | se encuentra vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Etapas Contractual</b>                                                      | Construcción y Montaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
|                                                                                | Explotación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | X              |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| <b>Sistema de Explotación</b>                                                  | Cielo abierto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | X              |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
|                                                                                | Subterráneo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| <b>Método de Explotación</b>                                                   | Bancos descendentes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
|                                                                                | <table><tr><th>Talud Oriental</th><th>Talud Occidental</th></tr><tr><td>- Altura de talud: 10 m</td><td>- Altura de talud: 10 m</td></tr><tr><td>- Bermas: 5 m</td><td>- Bermas: 5 m</td></tr><tr><td>- Angulo de talud de trabajo: 50° - 55°</td><td>- Angulo de talud de trabajo: 45°</td></tr><tr><td>- Angulo final de explotación: 40°</td><td>- Angulo final de explotación: 38°</td></tr><tr><td>- Contrapendiente: 2° - 3°</td><td>- Contrapendiente: 2° - 3°</td></tr><tr><td>- Altura final de taludes: 190 m</td><td>- Altura final de taludes: 190 m</td></tr></table> | Talud Oriental | Talud Occidental | - Altura de talud: 10 m | - Altura de talud: 10 m | - Bermas: 5 m | - Bermas: 5 m | - Angulo de talud de trabajo: 50° - 55° | - Angulo de talud de trabajo: 45° | - Angulo final de explotación: 40° | - Angulo final de explotación: 38° | - Contrapendiente: 2° - 3° | - Contrapendiente: 2° - 3° | - Altura final de taludes: 190 m | - Altura final de taludes: 190 m |
| Talud Oriental                                                                 | Talud Occidental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| - Altura de talud: 10 m                                                        | - Altura de talud: 10 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| - Bermas: 5 m                                                                  | - Bermas: 5 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| - Angulo de talud de trabajo: 50° - 55°                                        | - Angulo de talud de trabajo: 45°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| - Angulo final de explotación: 40°                                             | - Angulo final de explotación: 38°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| - Contrapendiente: 2° - 3°                                                     | - Contrapendiente: 2° - 3°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| - Altura final de taludes: 190 m                                               | - Altura final de taludes: 190 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| <b>Tipo y características del yacimiento</b>                                   | El yacimiento geológicamente corresponde a un conjunto de rocas de edad cretácica, pertenecientes a la Formación Volcánica y Terciarias de la Formación Vije. El material que se explota está compuesto principalmente por carbonato de calcio (CaCO3) en porcentajes que van del 75% al 90%. La caliza contiene alomina y sílice.                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| <b>Instrumento técnico.</b>                                                    | El título minero No. 6316 cuenta con actualización al PTO según el AUTO PARC No. 38 del 13 de febrero de 2023 de acuerdo con la información complementaria allegada por el titular minero, para el mineral roca o piedra caliza, quedando el título en la etapa de explotación; de conformidad con la evaluación efectuada en el numeral 4.1. del Concepto Técnico PARC No. 24 del 24 de enero de 2023.                                                                                                                                                                            |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| <b>¿Se consideró el uso de explosivos en el instrumento técnico aplicable?</b> | Si.<br>Para el presente año se consideró:<br><br>Anfo: 86.400 kg/año<br>Pentofe: 1.920 gr<br>Exel handidet : 1.920 (18,2m - 42/700 ms)<br>Exel Connectadet: 85 (300 m9 ms)<br>Exel Connectadet: 341 (7,3 ms m17 ms)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| <b>Producción anual proyectada para la vigencia actual - año 2026</b>          | Año 1 al 4 (160.000 ton de caliza al año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |
| <b>Producción anual proyectada para el año</b>                                 | Año 1 al 4 (160.000 ton de caliza al año)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                         |                         |               |               |                                         |                                   |                                    |                                    |                            |                            |                                  |                                  |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2027</b>                                             |                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Producción anual reportada en el último año 2025</b> | I trimestre: 2450 ton<br>II trimestre: 3700 ton<br>III trimestre: 3469 ton<br>IV trimestre: 4419 ton<br><br>TOTAL PRODUCCIÓN EXPLOTADA EN EL AÑO 2025: 14.038 ton de caliza al año                                             |
| <b>Volúmenes de material a remover (Estéril)</b>        | 426.667 m <sup>3</sup> de estériles                                                                                                                                                                                            |
| <b>Licencia Ambiental</b>                               | El título minero No. 6316, cuenta con Licencia Ambiental, otorgada por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca-CVC mediante Resolución 0100 No. 0150-0389 del 25 de junio de 2015, para la explotación de CALIZA. |
| <b>Condiciones de seguridad e higiene minera</b>        | Las labores mineras adelantadas en el área del título No. 6316 deben cumplir con el Reglamento de Higiene y Seguridad en las labores a cielo abierto (Decreto 539 de 2022).                                                    |

La presente información para el uso de explosivos se expide atendiendo la solicitud presentada por la sociedad titular mediante oficio con radicado No. 20261004824032 del 24 de agosto de 2026.

Para constancia se firma en la ciudad de Cali a los 3 días del mes de septiembre del 2026.

  
**EDUAR ALDEMAR MAPALLO TAPIA**  
Coordinador Punto de Atención Regional Cali

**Anexos:** "0".

**Copia:** "No aplica".

**Elaboró:** Lissy Dayana Rojas Díaz

**Revisó:** "No aplica".

**Fecha de elaboración:** 04-09-2026 15:44 PM.

**Número de radicado que responde:** 20261004824032

**Tipo de respuesta:** "Total"

**Archivado en:** Expediente 6316